

Hisense | GAMA COMERCIAL



Serie Multi-inverter Exterior

Tipo	Referencia	EAN-13	Capacidad (BTU)	Potencia Frigorífica (W)	Potencia Calorífica (W)	Clase energética	Dimensiones (An/Al/Pr) (mm)	Dimensiones con embalaje (An/Al/Pr) (mm)	Ø Tubería (pulg.)	Gas	Precio de lista 2024
2×1	2AMW42U4RGC	6926597710174	14K	4100 (1000-5500)	4500 (1000-6000)	A++/A+	715×540×240	830×600×335	1/4" - 3/8"	R32	1.275 €
2×1	2AMW52U4RXC	6926597710181	18K	5000 (1200-6600)	5500 (1200-7000)	A++/A+	810×580×280	940×630×385	1/4" - 3/8"	R32	1.520 €
3×1	3AMW62U4RJC	6926597710198	21K	6300 (2000-9000)	7000 (2000-9000)	A++/A+	860×670×310	990×730×450	1/4" - 3/8"	R32	1.965 €
3×1	3AMW72U4RJC	6926597710204	24K	7000 (2000-10000)	8000 (2000-10000)	A++/A+	860×670×310	990×730×450	1/4" - 3/8"	R32	2.160 €
4×1	4AMW81U4RJC	6926597726823	27K	8000 (2500-12000)	9000 (2500-12000)	A++/A+	860×670×310	990×730×450	1/4" - 3/8"	R32	2.700 €
4×1	4AMW105U4RAA	6946087357306	36K	10000 (2600-11500)	11000 (2200-12000)	A++/A+	950×840×340	1110×920×460	1/4" - 3/8"	R32	3.140 €
5×1	5AMW105U4RQC	6926597730721	36K	10000 (2500-12000)	11000 (3000-14000)	A++/A+	975×835×360	1125×960×460	1/4" - 3/8"	R32	3.400 €
5×1	5AMW125U4RTA	6946087376611	42K	12500 (3800-15300)	13500 (6700-17200)	A++/A+	950×1050×340	1110×1200×460	1/4" - 3/8"	R32	4.015 €

Serie Multi-inverter Interior Conducto

Referencia	EAN-13	Capacidad (BTU)	Potencia Frigorífica (W)	Potencia Calorífica (W)	Dimensiones (An/Al/Pr) (mm)	Dimensiones con embalaje (An/Al/Pr) (mm)	Ø Tubería (pulg.)	Precio de lista 2024
ADT26UX4RBL8	6926597724485	9K	2600 (1300-3600)	3200 (1300-4000)	910×190×447	1080×285×565	1/4" - 3/8"	825 €
ADT35UX4RBL8	6926597726434	12K	3500 (1300-4200)	4000 (1300-5000)	910×190×447	1080×285×565	1/4" - 3/8"	855 €
ADT52UX4RCL8	6926597720913	18K	5000 (1500-7000)	5500 (1500-7300)	1180×190×447	1350×285×565	1/4" - 1/2"	905 €

* WIFI opcional.

Serie Multi-inverter Interior Cassette

Referencia	EAN-13	Capacidad (BTU)	Potencia Frigorífica (W)	Potencia Calorífica (W)	Dimensiones (An/Al/Pr) (mm)	Dimensiones con embalaje (An/Al/Pr) (mm)	Ø Tubería (pulg.)	Precio de lista 2024
ACT26UR4RCC8	6926597724478	9K	2600 (1300-3600)	3200 (1300-4000)	570×215×570	730×292×668	1/4" - 3/8"	630 €
PE-QEA-LD	6926597710433				620×40×620	690×115×680		265 €
ACT35UR4RCC8	6926597723396	12K	3500 (1300-4200)	4000 (1300-5000)	570×215×570	730×292×668	1/4" - 3/8"	645 €
PE-QEA-LD	6926597710433				620×40×620	690×115×680		265 €
ACT52UR4RCC8	6926597712253	18K	5000 (1500-6000)	5500 (1500-7300)	570×215×570	730×292×668	1/4" - 1/2"	655 €
PE-QEA-LD	6926597710433				620×40×620	690×115×680		265 €
ACT60UR4RJC8	6926597708805	21K	6200(2000-8000)	7300 (2000-9000)	840×236×840	950×320×950	3/8" - 5/8"	790 €
PE-QFA-CD	6926597710440				950×50×950	1020×105×1000		300 €

* WIFI opcional.

Serie Multi-inverter Interior Suelo-Techo



Referencia	EAN-13	Capacidad (BTU)	Potencia Frigorífica (W)	Potencia Calorífica (W)	Dimensiones (An/Al/Pr) (mm)	Dimensiones con embalaje (An/Al/Pr) (mm)	Ø Tubería (pulg.)	Precio de lista 2024
AVT60UR4RBB	6946087366643	21K	6200 (2000 - 8000)	7300 (2000 - 9000)	1285×680×230	1400×820×350	3/8" - 5/8"	960€

* WIFI opcional.

Serie Multi-inverter Interior Consola



Referencia	EAN-13	Capacidad (BTU)	Potencia Frigorífica (W)	Potencia Calorífica (W)	Dimensiones (An/Al/Pr) (mm)	Dimensiones con embalaje (An/Al/Pr) (mm)	Ø Tubería (pulg.)	Precio de lista 2024
AKT26UR4RK8	6926597726809	9K	2600 (1300 - 3600)	3200 (1300 - 4000)	700×630×220	840×730×340	1/4" - 3/8"	855 €
AKT35UR4RK8	6926597726915	12K	3500 (1300 - 4200)	4000 (1300 - 5000)	700×630×220	840×730×340	1/4" - 3/8"	915 €
AKT52UR4RK8	6926597721026	18K	4900 (1500 - 6000)	5000 (1500 - 7100)	700×630×220	840×730×340	1/4" - 1/2"	975 €

* WIFI opcional.

Serie Multi-inverter Interior Style



Referencia	EAN-13	Capacidad (BTU)	Potencia Frigorífica (W)	Potencia Calorífica (W)	Dimensiones (An/Al/Pr) (mm)	Dimensiones con embalaje (An/Al/Pr) (mm)	Ø Tubería (lg.)	Precio de lista 2024
CF25YR04G	6926597711454	9K	2600 (1000 - 3000)	2700 (1000 - 3000)	795×256×197	850×320×260	1/4" - 3/8"	375 €
CF35MR04G	6926597711430	12K	3200 (1000 - 4000)	3300 (1000 - 4200)	795×256×197	850×320×260	1/4" - 3/8"	400 €
CF50XS04G	6926597725659	18K	5000 (1000 - 6000)	5600 (1600 - 6250)	890×300×223	960×365×300	1/4" - 1/2"	475 €
CF70BT04G	6926597711393	24K	6500 (1600 - 7200)	7100 (1800 - 7300)	998×325×225	1060×390×315	3/8" - 5/8"	570 €

* WIFI incluido.

Serie Multi-inverter Interior Energy Pro X BLANCO



Referencia	EAN-13	Capacidad (BTU)	Potencia Frigorífica (W)	Potencia Calorífica (W)	Dimensiones (An/Al/Pr) (mm)	Dimensiones con embalaje (An/Al/Pr) (mm)	Ø Tubería (pulg.)	Precio de lista 2024
QH25XV0AG	6926597748153	9K	2600 (1000-4000)	3200 (1600-4200)	877×301×194	980×390×300	1/4" - 3/8"	570 €
QH35XV0AG	6926597746586	12K	3500 (1000-4400)	4200 (1600-4800)	877×301×194	980×390×300	1/4" - 3/8"	660 €

* WIFI incluido.

Serie Multi-inverter Interior Energy Pro X NEGRO



Referencia	EAN-13	Capacidad (BTU)	Potencia Frigorífica (W)	Potencia Calorífica (W)	Dimensiones (An/Al/Pr) (mm)	Dimensiones con embalaje (An/Al/Pr) (mm)	Ø Tubería (pulg.)	Precio de lista 2024
QH25XV0BG	6926597748160	9K	2600 (1000-4000)	3200 (1600-4200)	877×301×194	980×390×300	1/4" - 3/8"	570 €
QH35XV0BG	6926597748177	12K	3500 (1000-4400)	4200 (1600-4800)	877×301×194	980×390×300	1/4" - 3/8"	660 €

* WIFI incluido.

Serie Conducto 1x1 baja presión



Referencia	EAN-13	Capacidad (BTU)	Potencia Frigorífica (W)	Potencia Calorífica (W)	Clase energética	Dimensiones (An/Al/Pr) (mm)	Dimensiones con embalaje (An/Al/Pr) (mm)	Ø Tubería (pulg.)	Gas	Precio de lista 2024
TURBO										
ADT26UX4RBL8 / AUW26U4RS8		9K	2600 (1300 - 3600)	3200 (1300 - 4000)	A++/A+			1/4" - 3/8"	R32	2.290 €
ADT26UX4RBL8	6926597724485					910×190×447	1080×285×565			825 €
AUW26U4RS8	6926597724515					810×580×280	940×640×420			1.465 €
ADT35UX4RBL8 / AUW35U4RS8		12K	3500 (1300 - 4200)	4000 (1300 - 5000)	A++/A+			1/4" - 3/8"	R32	2.480 €
ADT35UX4RBL8	6926597726434					910×190×447	1080×285×565			855 €
AUW35U4RS8	6926597723372					810×580×280	940×640×420			1.625 €
ADT52UX4RCL8 / AUW52U4RJ8		18K	5000 (1500 - 7000)	5500 (1500 - 7300)	A++/A+			1/4" - 1/2"	R32	2.940 €
ADT52UX4RCL8	6926597720913					1180×190×447	1350×285×565			905 €
AUW52U4RJ8	6926597710372					860×670×310	990×730×450			2.035 €
SUPER										
ADT52UX4RCL8 / AUW52U4RS7		18K	5000 (1500 - 6000)	5500 (1500 - 6500)	A++/A+			1/4" - 1/2"	R32	2.415 €
ADT52UX4RCL8	6926597720913					1180×190×447	1350×285×565			905 €
AUW52U4RS7	6926597723365					810×580×280	940×640×420			1.510 €
ADT71UX4RCL8 / AUW71U4RJ7		24K	7000 (2000 - 8500)	8000 (2000 - 9500)	A++/A+			3/8" - 5/8"	R32	2.815 €
ADT71UX4RCL8	6946087367848					1180×190×447	1350×285×565			1.050 €
AUW71U4RJ7	6946087364793					860×670×310	990×730×450			1.765 €

* WIFI opcional.

Serie Conducto 1x1 media presión



Referencia	EAN-13	Capacidad (BTU)	Potencia Frigorífica (W)	Potencia Calorífica (W)	Clase energética	Dimensiones (An/Al/Pr) (mm)	Dimensiones con embalaje (An/Al/Pr) (mm)	Ø Tubería (pulg.)	Gas	Precio de lista 2024
TURBO										
AUD60UX4RFM8 / AUW60U4RK8		21K	6200 (2000 - 8500)	7300 (2000 - 9500)	A++/A++			3/8" - 5/8"	R32	3.190 €
AUD60UX4RFM8	6926597724492					1100×245×700	1280×810×315			990 €
AUW60U4RK8	6926597710389					900×750×340	1040×830×460			2.200 €
AUD71UX4RFM8 / AUW71U4RK8		24K	7000 (2000 - 9000)	8000 (2000 - 10200)	A++/A++			3/8" - 5/8"	R32	3.590 €
AUD71UX4RFM8	6926597726885					1100×245×700	1280×810×315			1.210 €
AUW71U4RK8	6926597710396					900×750×340	1040×830×460			2.380 €
SUPER										
AUD60UX4RFM8 / AUW60U4RJ7		21K	6200 (2000 - 8000)	7300 (2000 - 9000)	A++/A+			3/8" - 5/8"	R32	2.710 €
AUD60UX4RFM8	6926597724492					1100×245×700	1280×810×315			990 €
AUW60U4RJ7	6926597723631					860×670×310	990×730×450			1.720 €
AUD71UX4RFM8 / AUW71U4RJ7		24K	7000 (2000 - 8500)	8000 (2000 - 9500)	A++/A+			3/8" - 5/8"	R32	2.975 €
AUD71UX4RFM8	6926597726885					1100×245×700	1280×810×315			1.210 €
AUW71U4RJ7	6926597726540					860×670×310	990×730×450			1.765 €
AUD90UX4RDH5 / AUW90U4RF4		30K	8800 (4000 - 9500)	9000 (3500 - 9400)	A++/A+			3/8" - 5/8"	R32	3.710 €
AUD90UX4RDH5	6946087382803					1140×268×720	1330×360×870			1.220 €
AUW90U4RF4	6946087370305					860×670×310	990×730×450			2.490 €
AUD105UX4REH8 / AUW105U4RK7		36K	10000 (2700 - 12000)	11000 (2700 - 13000)	A++/A+			3/8" - 5/8"	R32	3.825 €
AUD105UX4REH8	6926597722153					1400×300×800	1580×380×920			1.235 €
AUW105U4RK7	6926597725567					900×750×340	1060×820×450			2.590 €
AUD125UX4RHH5 / AUW125U4RT5		42K	12500 (3300 - 13200)	13400 (3000 - 14600)				3/8" - 5/8"	R32	4.950 €
AUD125UX4RHH5	6946087382780					1300×350×800	1550×410×940			1.275 €
AUW125U4RT5	6946087383312					950×1050×340	1110×1200×460			3.675 €
AUD175UX4RHH5 / AUW175U6RP4		60K	17500 (3300 - 18500)	18500 (3000 - 19500)				3/8" - 5/8"	R32	6.455 €
AUD175UX4RHH5	6946087382810					1300×350×800	1550×410×940			1.700 €
AUW175U6RP4**	6946087362256					950×1386×340	1100×1530×460			4.755 €

* WIFI opcional.
** Modelo trifásico

Serie Conducto 1x1 alta presión



Referencia	EAN-13	Capacidad (BTU)	Potencia Frigorífica (W)	Potencia Calorífica (W)	Clase energética	Dimensiones (An/Al/Pr) (mm)	Dimensiones con embalaje (An/Al/Pr) (mm)	Ø Tubería (pulg.)	Gas	Precio de lista 2024
TURBO										
AUD10SUX4REH8 / AUW105U6RN8		36K	10000 (2700-12000)	11000 (2700-13000)	A++/A+			3/8"-5/8"	R32	4.605 €
AUD10SUX4REH8	6926597722153					1400×300×800	1580×380×920			1.235 €
AUW105U6RN8**	6926597710402					900×1170×320	970×1300×430			3.370 €
AUD12SUX4REH8 / AUW125U6RN8		42K	12100 (3900-13200)	13500 (3400-14400)				3/8"-5/8"	R32	5.935 €
AUD12SUX4REH8	6926597726830					1400×300×800	1580×380×920			1.530 €
AUW125U6RN8**	6926597710419					900×1170×320	970×1300×430			4.405 €
AUD140UX4REH8 / AUW140U6RN8		48K	13500 (4300-15500)	16000 (3700-17100)				3/8"-5/8"	R32	6.770 €
AUD140UX4REH8	6926597722177					1400×300×800	1580×380×920			1.905 €
AUW140U6RN8**	6926597710426					900×1170×320	970×1300×430			4.865 €
AUD200UX4RPH8 / AUW200U6RZ8		75K	19000 (7000-23500)	22000 (6000-25000)				3/8"-7/8"	R32	9.830 €
AUD200UX4RPH8	6926597710259					1400×420×858	1636×985×505			2.950 €
AUW200U6RZ8**	6926597710211					1100×1650×390	1190×1810×530			6.880 €
AUD250UX4RPH8 / AUW250U6RZ8		85K	23000 (7500-24500)	25000 (6500-27500)				3/8"-7/8"	R32	10.850 €
AUD250UX4RPH8	6926597710266					1400×420×858	1636×985×505			3.255 €
AUW250U6RZ8**	6926597710228					1100×1650×390	1190×1810×530			7.595 €

* WIFI opcional.
** Modelo trifásico


Serie Compact Cassete 1x1



Referencia	EAN-13	Capacidad (BTU)	Potencia Frigorífica (W)	Potencia Calorífica (W)	Clase energética	Dimensiones (An/Al/Pr) (mm)	Dimensiones con embalaje (An/Al/Pr) (mm)	Ø Tubería (pulg.)	Gas	Precio de lista 2024
TURBO										
ACT26UR4RCC8 / AUW26U4RS8		9K	2600 (1300-3600)	3200 (1300-4000)	A++/A++			1/4"-3/8"	R32	2.360 €
ACT26UR4RCC8	6926597724478					570×215×570	730×292×668			630 €
PE-QEA-LD	6926597710433					620×40×620	690×115×680			265 €
AUW26U4RS8	6926597724515					810×580×280	940×640×420			1.465 €
ACT35UR4RCC8 / AUW35U4RS8		12K	3500 (1300-4200)	4000 (1300-5000)	A++/A++			1/4"-3/8"	R32	2.535 €
ACT35UR4RCC8	6926597723396					570×215×570	730×292×668			645 €
PE-QEA-LD	6926597710433					620×40×620	690×115×680			265 €
AUW35U4RS8	6926597723372					810×580×280	940×640×420			1.625 €
ACT52UR4RCC8 / AUW52U4RJ8		18K	5000 (1500-6000)	5500 (1500-7300)	A++/A++			1/4"-1/2"	R32	2.955 €
ACT52UR4RCC8	6926597712253					570×215×570	730×292×668			655 €
PE-QEA-LD	6926597710433					620×40×620	690×115×680			265 €
AUW52U4RJ8	6926597710372					860×670×310	990×730×450			2.035 €
SUPER										
ACT52UR4RCC8 / AUW52U4RS7		18K	5000 (1500-6000)	5500 (1500-6500)	A++/A++			1/4"-1/2"	R32	2.430 €
ACT52UR4RCC8	6926597712253					570×215×570	730×292×668			655 €
PE-QEA-LD	6926597710433					620×40×620	690×115×680			265 €
AUW52U4RS7	6926597723365					810×580×280	940×640×420			1.510 €

* WIFI opcional.

Serie Cassette 1x1



Referencia	EAN-13	Capacidad (BTU)	Potencia Frigorífica (W)	Potencia Calorífica (W)	Clase energética	Dimensiones (An/Al/Pr) (mm)	Dimensiones con embalaje (An/Al/Pr) (mm)	Ø Tubería (pulg.)	Gas	Precio de lista 2024
TURBO										
ACT60UR4RJC8 / AUW60U4RK8		21K	6200 (2000-8000)	7300 (2000-9000)	A++/A++			3/8"-5/8"	R32	3.290 €
ACT60UR4RJC8	6926597708805					840×236×840	950×320×950			790 €
PE-QFA-CD	6926597710440					950×50×950	1020×105×1000			300 €
AUW60U4RK8	6926597710389					900×750×340	1040×830×460			2.200 €
ACT71UR4RJC8 / AUW71U4RK8		24K	7000 (2000-9000)	8000 (2000-10200)	A++/A++			3/8"-5/8"	R32	3.560 €
ACT71UR4RJC8	6926597711775					840×236×840	950×320×950			880 €
PE-QFA-CD	6926597710440					950×50×950	1020×105×1000			300 €
AUW71U4RK8	6926597710396					900×750×340	1040×830×460			2.380 €
AUC105UR4RKC8 / AUW105U6RN8		36K	10000 (2700-12000)	11000 (2700-13000)	A++/A+			3/8"-5/8"	R32	4.615 €
AUC105UR4RKC8	6926597711768					840×272×840	950×360×950			945 €
PE-QFA-CD	6926597710440					950×50×950	1020×105×1000			300 €
AUW105U6RN8**	6926597710402					900×1170×320	970×1300×430			3.370 €
AUC125UR4RKC8 / AUW125U6RN8		42K	12100 (3800-13300)	13500 (3300-14500)				3/8"-5/8"	R32	6.140 €
AUC125UR4RKC8	6926597713359					840×272×840	950×360×950			1.435 €
PE-QFA-CD	6926597710440					950×50×950	1020×105×1000			300 €
AUW125U6RN8**	6926597710419					900×1170×320	970×1300×430			4.405 €
AUC140UR4RKC8 / AUW140U6RN8		48K	13500 (4200-15600)	16000 (3600-17200)				3/8"-5/8"	R32	7.055 €
AUC140UR4RKC8	6926597711751					840×272×840	950×360×950			1.890 €
PE-QFA-CD	6926597710440					950×50×950	1020×105×1000			300 €
AUW140U6RN8**	6926597710426					900×1170×320	970×1300×430			4.865 €
SUPER										
ACT60UR4RJC8 / AUW60U4RJ7		21K	6200 (2000-8000)	7300 (2000-9000)	A++/A+			3/8"-5/8"	R32	2.810 €
ACT60UR4RJC8	6926597708805					840×236×840	950×320×950			790 €
PE-QFA-CD	6926597710440					950×50×950	1020×105×1000			300 €
AUW60U4RJ7	6926597723631					860×670×310	990×730×450			1.720 €
ACT71UR4RJC8 / AUW71U4RJ7		24K	7000 (2000-8500)	8000 (2000-9500)	A++/A+			3/8"-5/8"	R32	2.945 €
ACT71UR4RJC8	6926597711775					840×236×840	950×320×950			880 €
PE-QFA-CD	6926597710440					950×50×950	1020×105×1000			300 €
AUW71U4RJ7	6926597726540					860×670×310	990×730×450			1.765 €
AUC90UR4RGB4 / AUW90U4RF4		30K	8800 (4000-9200)	9000 (3500-9500)	A++/A+			3/8"-5/8"	R32	3.720 €
AUC90UR4RGB4	6946087371111					840×248×840	996×370×956			930 €
PE-DA-B29	6946087337506					950×45×950	1025×105×1000			300 €
AUW90U4RF4	6946087370305					860×670×310	990×730×450			2.490 €
AUC105UR4RKC8 / AUW105U4RK7		36K	10000 (2700-12000)	11000 (2700-13000)	A++/A+			3/8"-5/8"	R32	3.835 €
AUC105UR4RKC8	6926597711768					840×272×840	950×360×950			945 €
PE-QFA-CD	6926597710440					950×50×950	1020×105×1000			300 €
AUW105U4RK7	6926597725567					900×750×340	1060×820×450			2.590 €
AUC125UR4RHB4 / AUW125U4RT5		42K	12700 (3300-13200)	13500 (3000-14600)				3/8"-5/8"	R32	5.125 €
AUC125UR4RHB4	6946087366674					840×298×840	996×420×956			1.150 €
PE-DA-B29	6946087337506					950×45×950	1025×105×1000			300 €
AUW125U4RT5	6946087383312					950×1050×340	1110×1200×460			3.675 €
AUC175UR4RHB4 / AUW175U6RP4		60K	17200 (3300-18000)	20000 (3000-21000)				3/8"-5/8"	R32	6.700 €
AUC175UR4RHB4	6946087367770					840×298×840	996×420×956			1.645 €
PE-DA-B29	6946087337506					950×45×950	1025×105×1000			300 €
AUW175U6RP4**	6946087362256					950×1386×340	1110×1530×460			4.755 €

* WIFI opcional.
** Modelo trifásico

Serie Suelo-techo 1x1



Referencia	EAN-13	Capacidad (BTU)	Potencia Frigorífica (W)	Potencia Calorífica (W)	Clase energética	Dimensiones (An/Al/Pr) (mm)	Dimensiones con embalaje (An/Al/Pr) (mm)	Ø Tubería (pulg.)	Gas	Precio de lista 2024
TURBO										
AVT60UR4RB8 / AUW60U4RK8		21K	6200 (2000 - 8000)	7300 (2000 - 9000)	A++ / A+			3/8" - 5/8"	R32	3.160 €
AVT60UR4RB8	6926597723648					1285×680×230	1400×820×350			960 €
AUW60U4RK8	6926597710389					900×750×340	1040×830×460			2.200 €
AVT71UR4RB8 / AUW71U4RK8		24K	7000 (2000 - 8500)	8000 (2000 - 9500)	A++ / A+			3/8" - 5/8"	R32	3.360 €
AVT71UR4RB8	6926597726526					1285×680×230	1400×820×350			980 €
AUW71U4RK8	6926597710396					900×750×340	1040×830×460			2.380 €
AUV105UR4RC8 / AUW105U6RN8		36K	9500 (2700 - 12000)	11000 (2700 - 13000)	A++ / A+			3/8" - 5/8"	R32	4.645 €
AUV105UR4RC8	6926597726533					1580×680×230	1690×820×350			1.275 €
AUW105U6RN8**	6926597710402					900×1170×320	970×1300×430			3.370 €
AUV125UR4RC4 / AUW125U6RN8		42K	12100 (3800 - 13300)	13500 (3300 - 14500)				3/8" - 5/8"	R32	5.970 €
AUV125UR4RC4	6926567726816					1580×680×230	1690×820×350			1.565 €
AUW125U6RN8**	6926597710419					900×1170×320	970×1300×430			4.405 €
AUV140UR4RC8 / AUW140U6RN8		48K	13500 (4400 - 15400)	16000 (3800 - 17000)				3/8" - 5/8"	R32	7.275 €
AUV140UR4RC8	6926597716688					1580×680×230	1690×820×350			2.410 €
AUW140U6RN8**	6926597710426					900×1170×320	970×1300×430			4.865 €
SUPER										
AVT60UR4RB8 / AUW60U4RJ7		21K	6200 (2000 - 8000)	7300 (2000 - 9000)	A++ / A+			3/8" - 5/8"	R32	2.680 €
AVT60UR4RB8	6926597723648					1285×680×230	1400×820×350			960 €
AUW60U4RJ7	6926597723631					860×670×310	990×730×450			1.720 €
AVT71UR4RB8 / AUW71U4RJ7		24K	7000 (2000 - 8500)	8000 (2000 - 9500)	A++ / A+			3/8" - 5/8"	R32	2.745 €
AVT71UR4RB8	6926597726526					1285×680×230	1400×820×350			980 €
AUW71U4RJ7	6926597726540					860×670×310	990×730×450			1.765 €
AUV90UR4RB4 / AUW90U4RF4		30K	8800 (3500 - 9000)	9000 (3000 - 9200)	A++ / A+			3/8" - 5/8"	R32	3.580 €
AUV90UR4RB4	6946087370435					1285×680×230	1400×820×350			1.090 €
AUW90U4RF4	6946087370305					860×670×310	990×730×450			2.490 €
AUV105UR4RC8 / AUW105U4RK7		36K	9500 (2700 - 12000)	11000 (2700 - 13000)	A++ / A+			3/8" - 5/8"	R32	3.865 €
AUV105UR4RC8	6926597726533					1580×680×230	1690×820×350			1.275 €
AUW105U4RK7	6926597725567					900×750×340	1060×820×450			2.590 €
AUV125UR4RC4 / AUW125U4RT5		42K	12700 (3300 - 13200)	13500 (3000 - 14600)				3/8" - 5/8"	R32	4.980 €
AUV125UR4RC4	6946087367763					1580×680×230	1690×820×350			1.305 €
AUW125U4RT5	6946087383312					950×1050×340	1110×1200×460			3.675 €
AUV175UR4RC4 / AUW175U6RP4		60K	17000 (3300 - 18000)	18000 (3000 - 19000)				3/8" - 5/8"	R32	6.885 €
AUV175UR4RC4	6946087367831					1580×680×230	1690×820×350			2.130 €
AUW175U6RP4**	6946087362256					950×1386×340	1110×1530×460			4.755 €

* WIFI opcional.
** Modelo trifásico

Serie Consola 1x1



Referencia	EAN-13	Capacidad (BTU)	Potencia Frigorífica (W)	Potencia Calorífica (W)	Clase energética	Dimensiones (An/Al/Pr) (mm)	Dimensiones con embalaje (An/Al/Pr) (mm)	Ø Tubería (pulg.)	Gas	Precio de lista 2024
TURBO										
AKT26UR4RK8 / AUW26U4RS8		9K	2600 (1300-3600)	3200 (1300-4000)	A++ / A+			1/4" - 3/8"	R32	2.320 €
AKT26UR4RK8	6926597726809					700×630×220	840×730×340			855 €
AUW26U4RS8	6926597724515					810×580×280	940×640×420			1.465 €
AKT35UR4RK8 / AUW35U4RS8		12K	3500 (1300-4200)	3700 (1300-5000)	A++ / A+			1/4" - 3/8"	R32	2.540 €
AKT35UR4RK8	6926597726915					700×630×220	840×730×340			915 €
AUW35U4RS8	6926597723372					810×580×280	940×640×420			1.625 €
AKT52UR4RK8 / AUW52U4RJ8		18K	4900 (1500-6000)	5000 (1500-7100)	A++ / A+			1/4" - 1/2"	R32	3.010 €
AKT52UR4RK8	6926597721026					700×630×220	840×730×340			975 €
AUW52U4RJ8	6926597710372					860×670×310	990×730×450			2.035 €
SUPER										
AKT52UR4RK8 / AUW52U4RS7		18K	4900 (1500-6000)	5000 (1500-7100)	A++ / A+			1/4" - 1/2"	R32	2.485 €
AKT52UR4RK8	6926597721026					700×630×220	840×730×340			975 €
AUW52U4RS7	6926597723365					810×580×280	940×640×420			1.510 €

* WIFI opcional.



Serie Columna 1x1

Referencia	EAN-13	Capacidad (BTU)	Potencia Frigorífica (W)	Potencia Calorífica (W)	Clase energética	Dimensiones (An/Al/Pr) (mm)	Dimensiones con embalaje (An/Al/Pr) (mm)	Ø Tubería (pulg.)	Gas	Precio de lista 2024
AUF140UR4RMPA / AUW140U6RT		48K	12300 (3300-13200)	14000 (3000-14600)	A++ / A			3/8"-3/4"	R32	5.780 €
AUF140UR4RMPA		6946087386955				580×1870×380	690×2000×480			1.375 €
AUW140U6RT		6946087386948				950×1050×340	1110×460×1200			4.405 €

* WIFI opcional
** Modelo trifásico

WiFi Kit



Referencia	EAN-13	Capacidad (BTU)	Potencia Frigorífica (W)	Potencia Calorífica (W)	Clase energética	Dimensiones (An/Al/Pr) (mm)	Dimensiones con embalaje (An/Al/Pr) (mm)	Ø Tubería (pulg.)	Gas	Precio de lista 2022
AEH-W4GX	6926597709482	-	-	-	-	-	-	-	-	100 €

Compatible con la App "Connect Life", disponible en Play Store y App Store.
Compatible con Alexa y Google Assistant para el control por voz de los equipos.

Accesorios

Referencia	Precio de lista 2024
MANDO POR CABLE CON RECEPTOR INFRARROJO (COMPATIBLE CON GAMA RESIDENCIAL, MULTI-SPLIT Y COMERCIAL) YXE-C01U1*	100 €
CONTROL CENTRAL POR CABLE HASTA 16 INTERIORES. (COMPATIBLE CON GAMA RESIDENCIAL, MULTISPLIT Y COMERCIAL) YJE-C01T(E)	50 €
KIT INTERFACE GENERAL PARA DIFERENTES CONFIGURACIONES DE CONTROL (TWIN, TRIPLE, MODBUS, BACNET) B544(E)	90 €
DERIVADOR PARA SISTEMAS CUADRUPLE DE LA GAMA COMERCIAL, HASTA 14 kW** FQ-4S4110(E)	230 €
DERIVADOR PARA SISTEMAS TRIPLE DE LA GAMA COMERCIAL, HASTA 17,5 kW** FQ-3S4210(E)	210 €
DERIVADOR PARA SISTEMAS TWIN DE LA GAMA COMERCIAL, HASTA 17,5 kW** FQ-2S4311(E)	100 €
DERIVADOR PARA SISTEMAS TRIPLE DE LA GAMA COMERCIAL, HASTA 10,5 kW** FQ-3S4110(E)	210 €
DERIVADOR PARA SISTEMAS TWIN DE LA GAMA COMERCIAL, 7,1 kW** FQ-2S3110(E)	100 €

* Compatible con control centralizado mediante interfaz B544(E).
** Consultar con ingenieros de HISENSE para combinaciones TWIN, TRIPLE, etc. de mayor capacidad.
*** Combinaciones 5*1 y 6*1 disponibles. Consultar con ingenieros de HISENSE acerca de los derivadores necesarios para dichas combinaciones.

